



SCANDIC

ESTACIÓN DE REPARACIÓN DE BICICLETAS CON Y SIN PUERTA

PESO ESTRUCTURA:

22-48 kg

DIMENSIONES:

134x44x30 cm

CARACTERÍSTICAS

- La estructura puede ser:
 - Galvanizada (no recomendada para zonas costeras debido al salitre).
 - Acero inoxidable.
- La pintura puede ser en polvo o termoplástica.
- Opción a incluir puerta:
 - Puerta con llave.
 - Puerta con moneda (mismo sistema que los carros de hipermercados).
- Colocación: anclado al suelo (la colocación corre a cargo del cliente).
- Posibilidad de colocar la bicicleta en la misma estación para facilitar la reparación.
- Posibilidad de añadirle sujeción con herramientas para skates.
- Incluye código QR con videos explicativos de reparaciones.

EQUIPAMIENTO

SCANDIC

- Bomba con adaptador multiválvula. Máximo 10 BAR.
- Destornillador plano.
- Destornillador estrella.
- Destornillador cruz.
- Kit llaves allen (2/2,5/3/4/5/6/8mm).
- Llave fija |8×10|13x15mm|.
- Llave inglesa.
- Desmontables.

SCANDIC con puerta

- Opción a elegir:
 - Con llave
 - Con moneda (mismo sistema carros supermercados)
- Mismas herramientas que SCANDIC

EXTRAS

- Soporte bicicleta
- Soporte monopatines
- Carteles metálicos personalizados
- Tuercas antirrobo



Distribuidor oficial VeloP A y VConsyst
APARCABICIS DE DOBLE ALTURA

ESPECIALISTAS EN APARCABICIS
DE DOBLE ALTURA

vconsyst

VeloP A









**ESPECIALISTAS EN APARCABICIS
DE DOBLE ALTURA**

Distribuidor oficial VeloP A y VConsyst

APARCABICIS DE **DOBLE
ALTURA**



PALETA DE COLORES DISPONIBLE PARA TODA LA GAMA DE PRODUCTOS.

Colores pintura en polvo

RAL 1021	RAL 7035
RAL 2008	RAL 9005
RAL 3020	RAL 9006 metallic
RAL 5017	RAL 9010
RAL 6018	RAL ???

Opción de colores pintura termoplástica *

RAL 1015	RAL 7016
RAL 1021	RAL 7035
RAL 3009	RAL 7046
RAL 3020	RAL 8017
RAL 5015	RAL 9005
RAL 5017	RAL 9006 metallic
RAL 6005	RAL 9016
RAL 7001	