

SCANDIC

ESTACIÓN DE REPARACIÓN DE BICICLETAS CON Y SIN PUERTA



PESO ESTRUCTURA:
22-48 kg

DIMENSIONES:
134x44x30 cm

CARACTERÍSTICAS

- La estructura puede ser:
 - Galvanizada (no recomendada para zonas costeras debido al salitre).
 - Acero inoxidable.
- La pintura puede ser en polvo o termoplástica.
- Opción a incluir puerta:
 - Puerta con llave.
 - Puerta con moneda (mismo sistema que los carros de hipermercados).
- Colocación: anclado al suelo (la colocación corre a cargo del cliente).
- Posibilidad de colocar la bicicleta en la misma estación para facilitar la reparación.
- Posibilidad de añadirle sujeción con herramientas para skates.
- Incluye código QR con videos explicativos de reparaciones.

EQUIPAMIENTO

SCANDIC

- Bomba con adaptador multiválvula. Máximo 10 BAR.
- Destornillador plano.
- Destornillador estrella.
- Destornillador cruz.
- Kit llaves allen (2/2,5/3/4/5/6/8mm).
- Llave fija |8x10|13x15mm|.
- Llave inglesa.
- Desmontables.

EXTRAS

- Soporte bicicleta
- Soporte monopatines
- Carteles metálicos personalizados
- Tuercas antirrobo

SCANDIC con puerta

- Opción a elegir:
 - Con llave
 - Con moneda (mismo sistema carros supermercados)
- Mismas herramientas que SCANDIC







PALETA DE COLORES DISPONIBLE PARA TODA LA GAMA DE PRODUCTOS.

Colores pintura en polvo

RAL 1021	RAL 7035
RAL 2008	RAL 9005
RAL 3020	RAL 9006 metallic
RAL 5017	RAL 9010
RAL 6018	RAL ???

Opción de colores pintura termoplástica *

RAL 1015	RAL 7016
RAL 1021	RAL 7035
RAL 3009	RAL 7046
RAL 3020	RAL 8017
RAL 5015	RAL 9005
RAL 5017	RAL 9006 metallic
RAL 6005	RAL 9016
RAL 7001	