

Aparcapatinetes BREDA



Color
Estructura Laterales

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment



4 patinetes

22 kg



MODULAR



Ej.: 1+1 Breda - capacidad 8 patinetes

PERSONALIZABLE



Laterales personalizables
*Pedido mínimo 10 und.

ACCESORIO



Placa personalizable con QR, etc.

DETALLES



Alojamiento: sujeción
mediante giro del manillar



Anclaje

Aparcapatinetes BREDA

- Aparcapatinetes adaptado para alojar patinetes eléctricos de grandes dimensiones (alquiler)
- Alojamientos para 4 patinetes.
- Opcional: el diseño de los laterales es personalizable para pedidos superiores a 10 unidades.
- Válido para patinetes con ancho máximo del mástil de 75 mm y con diferentes formatos de mástil, tanto cilíndricos como ovales.
- Sistema de alojamiento/sujeción del patinete mediante giro del manillar en el rack.
- Modular: pueden instalarse uno al lado del otro en línea (tantos como se deseen), formando grandes zonas de aparcamiento.
- Las posiciones de alojamiento incorporan gomas de protección en todo su perímetro, para evitar daños por rozamiento en el mástil del patinete.
- Accesorio: Placa personalizable con código QR, etc.
- Fabricada en acero galvanizado de 1'5, 2 mm y 3 mm de espesor.
- Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
- Muy estable, lo que permite hacer uso del aparcapatinetes sin anclar al suelo. (Incorpora patas de goma),
- Posibilidad de anclaje al suelo mediante 2 pernos de expansión M8 (Incluidos).
- Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo condiciones de uso reales.



Aparcapatinetes BREDA

Para definir el producto es necesario seleccionar el código de modelo correspondiente.

CÓDIGO MODELO

Referencia		Descripción
MPCU771		Aparcapatinetes Breda estándar
MPCU772		Aparcapatinetes Breda personalizado (laterales personalizados) *Pedido mínimo 10 und.

ACABADOS EXTRA (PARA INCREMENTAR LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN)

Reference	Acabados extra	Descripción
XT	*Acabado Extreme	Tratamiento Extreme Adicional con Imprimación Anticorrosiva Rica en Zinc (para productos de acero galvanizado) Cumpliendo con los requerimientos de la categoría de corrosión C5 I según la norma DIN EN ISO 12944

*Pedido mínimo requerido


ACCESORIOS

Referencia		Descripción
MPCU77AC1		Placa personalizable



Ejemplo placa personalizada

DETALLES DE EMBALAJE Y LOGISTICA



Detalles de embalaje con palet

Descripción	u. / palet	Tipo de Embalaje	Dimensiones palet mm*	Peso Palet	Volumen
Aparcapatinetes Breda	12	retractilado	Largo 1800 Ancho 800 Alto (H) 2000	284 kg	2,88 m ³

*Podría ser cambiado para facilitar la optimización logística en caso de artículos mixtos
Solicitar optimización logística para contenedores llenos, remolques o camiones

Aparcapatinetes BREDA



4 patinetes

Materiales

- Acero Galvanizado

Pesos

- Aparcapatinetes Breda: 22 kg

Acabados

- Recubrimiento en polvo de Resina de Poliéster.

Anclajes

- 2 pernos de expansión M8 (incluidos)

