

Estación: HELIOS-G H

Helios-G H es una solución de estacionamiento y recarga para patinetes y bicicletas eléctricas. Además, **Helios-G H** es inteligente, gracias a su tecnología *IoT* que permite el control de los candados y la monitorización del vehículo desde la *App* de usuario. Además, fomenta el uso del vehículo eléctrico y, por consiguiente, la sostenibilidad en las ciudades.


Funcionalidades destacadas

Segura: La estación incorpora un candado inteligente para garantizar la seguridad del vehículo.


Modular: La estación está formada por módulos otorgando la capacidad de alojar entre 7 y 14 vehículos.

Portable: Al ser una solución completamente autónoma, se puede cambiar de localización de forma sencilla.

Conectada a red: Se puede conectar a cualquier enchufe convencional.



Helios-G H-II



Helios-G H-IV

Especificaciones generales

Modelo	Helios-G H
Capacidad vehículos	Patinetes / Bicicletas (Total)
Helios-G H-II	4 / 3 (7)
Helios-G H-III	8 / 3 (11)
Helios-G H-IV	8 / 6 (14)
Compatibilidad conector	Xiaomi, Segway, SEAT, Pure Electric, Cecotec, AOVO, BTWIN, etc. (Consultar otras marcas)
Temperatura de funcionamiento	-20 to 60 °C
Certificaciones	IEC62619/CE /UN38.3
Resistencia candado	300 kg (a tracción)
Grado IP/IK	65 / -

Especificaciones eléctricas

Alimentación	AC 230 V
Potencia máxima	
Helios-G H-II	750 W
Helios-G H-III	1000 W
Helios-G H-IV	1200 W
Potencia de carga	72 W (por puesto)
Tensión de carga	DC 42 V
Intensidad de carga	2 A (por puesto)

Interfaz usuario y comunicaciones

Conectividad	2G / 3G / 4G
Identificación usuario	Solum App Portal miSolum
Interfaz de usuario	Solum App Portal miSolum
Información del estado del cargador	Solum App Portal miSolum
Comunicación con terceros	API disponible



FICHA TÉCNICA



Portal miSolum

La plataforma online miSolum te permite configurar, monitorizar y gestionar a distancia las estaciones de carga.

- **Gestión de zonas de recarga:** Visualiza el estado de tus puntos de recarga en tiempo real. Define tus zonas de recarga, el número de vehículos por estación, el tipo de conectores o el grupo de usuarios que pueden acceder a cada estación.
- **Gestión de recargas:** Visualiza todas las sesiones de recarga, tanto las activas como las completadas. Visualiza gráficos en detalle de cada sesión de carga.
- **Gestión de usuarios:** Crea y gestiona los permisos de los usuarios según tus necesidades.
- **Estadísticas e informes:** visualiza las sesiones de recarga, estados, energía consumida, ahorro CO2, etc.
- **Gestión de tarifas:** Define tus tarifas en función de horario, tiempo, localización, etc.
- **Gestión de incidencias:** Notificaciones de incidencias en tiempo real. El asistente virtual, creará automáticamente las incidencias relacionadas con falta de conectividad, fallos reportados por las estaciones de recarga, fallos reportados por los usuarios... Gestiona fácilmente las incidencias diferenciándose por temática.)
- **Chat de atención al usuario:** Habla a tus usuarios en tiempo real para proporcionarles la atención que necesitan. Define franjas horarias durante las cuales tus usuarios podrán contactar y recibir notificaciones sobre nuevos mensajes.



Solum App

La App de Solum es la interfaz que permite al usuario interactuar con las estaciones. Está disponible tanto para iOS como en Android.




- **Localiza las estaciones:** Encuentra la estación más cercana
- **Estado en tiempo real:** Comprueba la disponibilidad de la estación antes de tu llegada.
- **Reserva:** Asegúrate que la estación esté disponible cuando llegues.
- **Estaciona y carga:** Asegura tu vehículo y recarga.
- **Paga con la App:** Paga con tu tarjeta de crédito.
- **Chat de soporte:** Utiliza un chat en tiempo real para recibir soporte del operador del punto.
- Da de alta tu vehículo: Comprueba la compatibilidad de tu vehículo con el punto de carga
- Visualiza tus **estadísticas** en tiempo real

Planimetría Helios-G H-II




solum

Solar energy to
reinvent mobility


HELIOS-G eS-II: 8 plazas de patinete




HELIOS-G eS-III: 12 plazas de patinete




HELIOS-G eS-IV: 16 plazas de patinete




HELIOS-G eB-II: 6 plazas de bici





HELIOS-G eB-III: 9 plazas de bici





HELIOS-G eB-IV: 12 plazas de bici




HELIOS-G H-II: 4 plazas de patinete + 3 plazas de bici



HELIOS-G H-III: 8 plazas de patinete + 3 plazas de bici



HELIOS-G H-IV: 8 plazas de patinete + 6 plazas de bici



*Todas las dimensiones están en milímetros.

