




El módulo autoportante de **10 taquillas individuales** para bicicletas ALTAO® Duplex es la solución perfecta para crear espacios guardabicis seguros distribuidos por distintos puntos. Sin necesidad realizar obras y **ocupando el espacio de una plaza de parking**, estos guardabicis pueden personalizarse para crear al instante 10 plazas seguras de aparcamiento para bicis. Por sus materiales, colores y vinilos, los módulos ALTAO® Duplex encajan fácilmente en su entorno, son **fáciles de instalar y de utilizar** y ayudan a fomentar el uso diario de la bici por la ciudad.

+ PUNTOS FUERTES

- + módulo de **10 plazas** que ocupa lo mismo que una plaza de parking
- + **protege las bicis** de robos, actos vandálicos e intemperie
- + rieles superiores deslizantes y con **sistema neumático**
- + numerosas posibilidades de **personalización**
- + **instalación fácil y rápida**



ALTAO® DUPLEX - VERSIÓN ESTÁNDAR



CARACTERÍSTICAS

Dimensiones

Ancho x alto x profundidad: 4450 x 2800 x 2270 mm
(pies ajustables 100 mm)

Peso: 2.300 kg

Materiales:

- Techo: cubierta de acero galvanizado
- Revestimientos de puertas 1,5 mm, paredes 2 mm
- Estructura tubular
- Chapa de 3 mm de espesor. Marcos de puerta 40x27 mm, espesor 1,5 mm

Tratamientos:


- Estructura galvanizada
- Chapas de acero galvanizado
- Estructura y chapa exterior termolacada en colores RAL
- Tabiques y suelos de chapa de acero galvanizado

Opciones de cierre:

- Con candado
- Con llave de seguridad
- Con electrocerradura

Ventajas:

- Producto ecodiseñado
- Estructura autoportante, fabricada en taller, que minimiza los trabajos de instalación
- Acabados personalizables
- Accesorios personalizables



ACABADO ESTÁNDAR: COLORES

1 color RAL a elegir para toda la estructura



OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

> Vinilado de las puertas

Con archivos del cliente, 11 m²



> Vinilado de un lateral

Con archivos del cliente, 5 m²



> Vinilado de panel trasero

Con archivos del cliente, 11 m²



> Vinilado completo

Para transformar el guardabicis en una potente herramienta de comunicación para fomentar la cultura de la bici

Con archivos del cliente, 32 m²



ACCESORIOS OPCIONALES

➤ Toma de corriente para recarga de bicicletas eléctricas

Toma IP54 para recarga de bicis eléctricas con tapa impermeable en las plazas inferiores

Rejilla para guardar el cargador bajo la toma eléctrica

1 interruptor diferencial 30mA + 1 magnetotérmico 16A.

Distribución eléctrica del mobiliario

➤ Caja eléctrica con elementos de protección para recarga de bicis eléctricas hasta 8 enchufes

1 interruptor diferencial 30mA + 1 magnetotérmico 16A

Distribución eléctrica del mobiliario

➤ Cilindro electrónico

- Facilita la suscripción al servicio

- Permite recabar datos

- Evita la gestión de llaves



ENTREGA DEL PRODUCTO

Fabricado y montado íntegramente en taller.
Se entrega listo para instalar mediante camión grúa.
El cliente deberá garantizar el acceso del camión para la instalación.

INSTALACIÓN

Instalación en suelo duro (asfalto, hormigón, etc.) sobre pies regulables. Sin anclaje. Elevación: 320 kg/pie sobre pies regulables.º

GARANTÍA

Estructura garantizada por 2 años en piezas y mano de obra.
Esta garantía no incluye los daños causados por un mal uso, por instalación que no cumpla con instrucciones, por uso inadecuado, por desgaste normal de piezas o por no llevar a cabo el mantenimiento normal según las instrucciones.



Comercializado en España por:



altinnova®



Producto sostenible



Fabricado en Francia



Seguridad reforzada